

※この説明書は、使用前によくお読みください。
 なお、使用が終わるまでお手元に保存してください。

1573
 (0608)

くしゃみ・鼻みず・鼻づまり・なみだ目・頭が重い

鼻炎用内服薬

サラリ800 鼻炎カプセルS

【特徴】

従来、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりといえば、かぜの代名詞のように言われてきましたが、最近では、花粉やハウスダストなどによって起こるアレルギー性の鼻炎にかかる人が大変増えています。いずれの場合にも、早めに治さないと鼻みずや鼻づまりが更にひどくなり、不快症状が続いてなかなか治らなくなってしまいます。鼻にきたら、この**サラリ800 鼻炎カプセルS**で早めに治してしまいましょう。1回1カプセルの服用で鼻みずが止まり、鼻の通りがよくなります。また頭重やなみだ目といった不快症状も同時におさまってきます。

サラリ800 鼻炎カプセルSは服用しやすい小さなカプセルです。早速お試しください。



使用上の注意

してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
 他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬）
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
 (眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)
3. 長期連用しないでください

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 高齢者。
 - (5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難、むくみ
 - (8) 次の診断を受けた人。
緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧、腎臓病
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
精神神経系	頭痛
その他	排尿困難、顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起ることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、 血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合

3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください

口のかわき、便秘

【 効能・効果 】

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

【 用法・用量 】

次の1回量を1日3回、毎食後に服用してください

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人（15歳以上）	1 カプセル	3 回
15歳未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。（1回1カプセル、1日3回まで）

(2) 15歳未満の小児には服用させないでください。

(3) 右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し（PTPシートの取り出し図）
て裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。

（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故
につながります）



【 成分・分量 1日量（3カプセル）中 】

成 分	分 量
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	6mg
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg
無水カフェイン	120mg
グリチルリチン	60mg

添加物としてトウモロコシデンプン、ステアリン酸Mg、ラウリル硫酸Na、ゼラチン、その他2成分を含有します。

【 保管及び取扱い上の注意 】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

(4) 配置期限をすぎた製品は服用しないでください。

本品についてのお問い合わせは下記にお願いいたします。

内外薬品株式会社 お客様相談窓口 富山県富山市三番町3-10

☎076 (421) 5531 受付時間 9：00～17：00（土、日、祝日を除く）



製造販売元
内外薬品株式会社
富山県富山市三番町3-10